

Adaptación para perros ciegos.

Puede verse un vídeo de esta
adaptación en:

<https://youtu.be/kAJFFCiLQLc>

y en

<https://youtu.be/6AwpPhIVGc8>



Esta obra se publica bajo una
[Creative Commons Atribución-
No Comercial-Compartir Igual 3.0 Unported](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/).



Adaptación para perros ciegos

Breve descripción

Esta adaptación ayuda a los perros ciegos a caminar sin golpearse contra las paredes, funciona como un pequeño parachoques



Para quién se hizo y con qué objeto

Nos pidieron hacer una adaptación para ayudarle a un pequeño perro raza pincher que ya por sus años había perdido la visión. Vimos unas ideas en otros países y le hicimos una versión Made in Colombia con la cual ya puede caminar sin lastimarse. Es de poco peso y muy cómoda para su uso.

Materiales y modo de funcionamiento

Se usó un arnés del tamaño del perro, tubo de freno de bicicletas, alambre muy delgado semirrígido, soportes metálicos.

Proceso de elaboración

Lo primero será al arnés o chaleco del perrito ajustarle las soportes metálicos con los tornillos, luego vamos a tomar el tubo del freno y pasar por adentro el alambre semirrígido, darle forma y ajustarlo a los soportes del arnés. Se puede ajustar altura o ángulo según las necesidades. Las medidas se ajustan lógicamente dependiendo del tamaño de su mascota. Ver vídeo para instrucciones más detalladas <https://youtu.be/6AwpPhlVGc8>

Precauciones

Analizar bien la fuerza y tipo de agarre de la persona, que no sea muy pesada para algunos usuarios. No levantar objetos demasiado pesados.

Autores y datos de contacto

Apellidos: Betancur Posada

Nombre: Felipe

Fundación Todos Podemos Ayudar

Dirección: Carrera 41AA #18 sur 07


Código Postal : 050022

Ciudad: Medellín

País: Colombia

Teléfono: +57 3006000144


Correo: contacto@todospodemosayudar.com



Galería de imágenes



Adaptación para perros ciegos.



Materiales.



Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.



Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.




Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.



Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.



Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.




Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.



Ajustar soportes. Adaptación para perros ciegos.




Alambre fuerte pero flexible, sacado de la cesta de lavandería. Adaptación para perros ciegos.



Introducir el alambre en el tubo de freno. Adaptación para perros ciegos.



Darle la forma que necesitamos. Adaptación para perros ciegos.



Ajustar a los soportes. Adaptación para perros ciegos.



Ajustar a los soportes. Adaptación para perros ciegos.



Aro colocado.




Aro colocado.




Perro ciego con la adaptación colocada.




Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Arnés con la adaptación fijada.



Arnés con la adaptación fijada.



Arnés con la adaptación fijada.



Arnés con la adaptación fijada.



Arnés con la adaptación fijada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Construyendo la adaptación.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Perro ciego con la adaptación colocada.



Presentación de la idea.